

از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد؛ "راهنمای ساخت واکسن کووید ۱۹ از تحقیق و توسعه تا ورود به بازار؛ الزامات رگولاتوری" جهت اجرا



به علت تحریم های ظالمانه آمریکای جنایتکار، با تکیه بر توانمندی های نخبگانی در شرکت های دانش بنیان و صنایع داروئی کشور و همدلی و هماهنگی بین بخشی منشاء آثار مثبت برای مردم عزیز و نظام سلامت کشور باشیم. دکتر سعید نمکی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه ای به دکتر شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، "راهنمای ساخت واکسن کووید ۱۹ از تحقیق و توسعه تا ورود به بازار؛ الزامات رگولاتوری" جهت اجرا را ابلاغ شد. در این ابلاغیه آمده است؛
جناب آقای دکتر شانه ساز، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری به پیوست راهنمای "ساخت واکسن کووید ۱۹ از تحقیق و توسعه تا ورود به بازار؛ الزامات رگولاتوری" جهت اجرا ابلاغ می گردد.

امید است در شرایط بحرانی همه گیری بیماری کرونا و تنگناهای اقتصادی ایجاد شده

با حکم وزیر بهداشت؛ اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند

فرآورده های بیولوژیک سازمان غذا و دارو را به عنوان اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی دودران، رئیس محترم مرکز کار آزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

جناب آقای دکتر مجید مختاری، عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی سرکار خانم دکتر سعیده فخر زاده، رئیس محترم اداره خون و فرآورده های بیولوژیک سازمان غذا و دارو

به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب می شوید. انتظار می رود با هماهنگی و مشورت دیگر اعضای کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت واکسن در داخل کشور اقدام فرمائید. دکتر سعید نمکی - وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی



دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر مسعود سلیمانی دودران، رئیس مرکز کار آزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دکتر مجید مختاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دکتر سعیده فخرزاده، رئیس اداره خون و

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: ایران یکی از مشارکت کنندگان در کار آزمایی بالینی همبستگی سازمان جهانی بهداشت برای یافتن درمان موثر کووید ۱۹ است



(FDA)، این دارو را
براساس مطالعات
بالینی ارائه شده
از سوی شرکت
سازنده، برای درمان
کرونا تایید کرد. این

تایید زودهنگام البته از سوی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی WHO مورد انتقاد واقع شده است. سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: شرکت گیلئاد بیانیه ای داده که این دارو در آمریکا تایید شده و برای استفاده موقت در درمان کووید ۱۹ در بیش از ۵۰ کشور تایید یا مجاز شده است. همزمان عده‌ای در ایران هم خیلی اتفاقی! با فراکنی مطالعه‌ای که با مشارکت گسترده جمهوری اسلامی ایران لااقل تا این لحظه در اثر بخشی این دارو تشکیک کرده را زیر سوال می‌برند!

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در صفحه شخصی خود نوشت: کارآزمایی بالینی همبستگی (Solidarity) در پی یافتن درمانی موثر برای کووید-۱۹ توسط سازمان جهانی بهداشت راه اندازی شده و یکی از بزرگترین مطالعات درمان بیماری کووید-۱۹ در دنیاست که تقریباً ۱۲۰۰۰ بیمار را در ۵۰۰ بیمارستان در بیش از ۳۰ کشور جهان ثبت نام کرده است و ایران در آن حضور چشمگیر و موثری دارد. دکتر کیانوش جهانپور با بیان این مطلب، افزود: در پیش نویس ارزیابی ۶ ماهه اول این مطالعه بر خلاف برخی مطالعات دیگر در اروپا و آمریکا آمده است: به نظر می‌رسد داروهای رمدسیویر، لوپیناویر، هیدروکسی کلروکین و اینترفرون تأثیری اندک روی مبتلایان به کووید ۱۹ و کاهش میزان مرگ و میر آنها دارد. وی خاطرنشان کرد: انتشار این پیش نویس در ۲۴ مهر، واکنش شرکت آمریکایی گیلئاد سازنده داروی رمدسیویر را در پی داشت. با فاصله اندکی سازمان غذا و داروی آمریکا

نقشه ردیابی بیماران کرونایی استان تهران تهیه می‌شود

بیماران در استان تهران، همکاری بین این دو نهاد افزایش می‌یابد.

از محورهای اصلی این همکاری می‌توان به تهیه نقشه‌های تردد و تجمع بیماران در شهر تهران به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش بیماری به سایر نقاط شهر اشاره کرد که اجرای این طرح می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از این اپیدمی در کشور داشته باشد.

تأمین زیر ساخت‌های ارتباطی برای فعالیت‌های دورا پزشکی (تله مدیسین) به منظور بهره‌مندی از عدالت پزشکی و دسترسی بیشتر همگان به خدمات تخصصی پزشکی از جمله جراحی‌ها و اقدامات تشخیصی از راه دور برای همه نقاط کشور یکی از موارد مهم این همکاری است که به زودی فاز اول آن در یکی از بیمارستان‌های شهر تهران اجرایی خواهد شد.

با اجرایی شدن تفاهم‌های صورت گرفته، نمایشگاه توانمندی‌های هر دو حوزه فناوری اطلاعات و سلامت بر بسترهای ICT و IOT یا اینترنت اشیا با حضور شرکت‌های دانش بنیان و فعالان این صنعت نیز برگزار می‌شود.



دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد: با همکاری ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقشه ردیابی بیماران کرونایی استان تهران تهیه می‌شود.

با پیشنهاد دکتر «علیرضا زالی» فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران به «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های تکنولوژیک این وزارت در تهیه نقشه و ردیابی

نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر تاکید کرد: ضرورت اقدامات هماهنگ برای کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر برای تقلیل بار ناشی از کووید ۱۹

لنست به چاپ رسیده است، ۷۵٪ از کشورهای شرکت کننده اختلال کامل یا جزئی خدمات مدیریت بیماری‌های غیرواگیر را گزارش کردند. همچنین بیست و هشت کشور (۱۷٪) اختصاص تخصیص بودجه مازاد برای مدیریت بیماری‌های غیرواگیر را در برنامه پاسخ ملی کووید-۱۹ اعلام کرده اند.



با توجه به ارتباط نزدیک بین چاقی و بیماری‌های غیرواگیر و شدت کووید-۱۹، نیاز فوری به اقدامات هماهنگ در همه کشورها برای کاهش عوامل خطر چاقی برای اطمینان از سلامت و رفاه جمعیت جهانی وجود دارد.

نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر همچنین نگاهی به وضعیت ایران در این زمینه داشته و تصریح کرد: تعداد ویزیت‌های بیماران طی شیوع کووید-۱۹ در مقایسه با سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است که بیشترین میزان این کاهش در مراقبت‌های مربوط به چاقی و کمترین آن در ویزیت‌های فشار خون بوده است.

وی همچنین اختلال در خدمات مدیریت پوکی استخوان و مدیریت شکستگی ناشی از آن در کشور را نگران کننده خواند و خاطر نشان کرد: در طول بیماری همه گیر کووید-۱۹، شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان یک چالش واقعی برای تشخیص و مدیریت مناسب است و فاصله میان تشخیص و درمان پوکی استخوان در این دوران افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در شرایط همه گیری، بهتر است تصمیمات بالینی براساس استفاده گسترده از ابزارهای پیش بینی مانند ابزار FRAX گرفته شود، خاطر نشان کرد: در حوزه درمان نیز باورهای غلطی وجود دارد اما می توان گفت که درمان با دنوزوماب یک عامل خطر برای کووید-۱۹ نیست.

دکتر لاریجانی در پایان با این جمع بندی که گنجاندن برنامه کنترل بیماری‌های غیرواگیر در استراتژی‌ها و پاسخ‌های ملی نسبت به کووید-۱۹ بر شدت و مرگ و میر کووید-۱۹ بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی دو سوم کشورهای جهان این اقدام را کرده اند و خدمات درمانی بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان و دیابت را جز برنامه های کنترل کووید-۱۹ قرار داده اند.

در وینار تازه های استئوپروز که توسط پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکه تحقیقات استئوپروز کشور و انجمن استئوپروز ایران در تاریخ پنجشنبه یک آبان ۱۳۹۹ برگزار شد، دکتر باقر لاریجانی به چالش‌های مدیریت بیماری‌های غیرواگیر و پوکی استخوان در دوران شیوع کووید-۱۹ پرداخت.

دکتر باقر لاریجانی نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر کشور، کووید ۱۹ را چالش جدی سلامت خواند که بیش از یک میلیون نفر را در جهان و حدود ۳۰ هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشانده است.

وی با بیان اینکه کووید-۱۹ تنها یک پاندمی نیست، افزود: ما شاهد سندمی کووید-۱۹ و بیماری‌های غیرواگیر هستیم که جوامع فقیر را به طور جدی تری تحت تأثیر قرار می دهد و رویکرد چند وجهی در مواجهه با این پدیده نیاز است.

وی افزود: با توجه به نابرابری ای که در همه جوامع وجود دارد، کووید-۱۹ بر گروه‌های مختلف اجتماعی تأثیرات متفاوتی خواهد داشت.

دکتر لاریجانی بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر را در معرض خطر بیشتری برای عواقب شدید ناشی از کووید-۱۹ خواند که باید مراقبت‌های ویژه ای را دریافت کنند.

رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با بیان اینکه بحران اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ تنها با دارو یا واکسن حل نخواهد شد، گفت: برای مقابله با کووید-۱۹ به عنوان یک سندمی به چشم انداز وسیع تری در مقیاس ملی نیاز است که در بردارنده تمام جنبه‌ها از جمله آموزش، اشتغال، مسکن، غذا و محیط باشد.

دکتر لاریجانی افزود: گنجاندن برنامه کنترل بیماری‌های غیرواگیر در پاسخ ملی به کووید-۱۹ در تقلیل شدت و مرگ و میر ناشی از این بحران بهداشتی بسیار مهم است. شدت همه گیری و مرگ و میر بالای کووید-۱۹ به دولت‌ها و مردم بستگی دارد و همه دولت‌ها باید مدیریت بیماری‌های غیرواگیر را بعنوان بخش مهمی از پاسخ ملی به کووید-۱۹ در نظر بگیرند. وی با تشریح تأثیر همه گیری کووید-۱۹ بر منابع و خدمات بیماری‌های غیرواگیر افزود: در یک مطالعه اخیر که در مجله

آزمایش قطعی برای تشخیص میزان کشندگی کرونا وجود ندارد

افزایش سن، کشندگی آن نیز بیشتر می‌شود. در این گزارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد سالمندان بیش از دیگران از بیماری‌های زمینه‌ای رنج می‌برند و احتمال زیاد به همین دلیل، تعداد بیشتری از آنها فوت می‌کنند. به نظر می‌رسد که تعداد مرگ در مردان در صورت ابتلا بیشتر از زنان است اما شواهد بیشتری در این خصوص مورد نیاز است. این دانشگاه در گزارش خود خاطرنشان کرد: بیشتر بیماران مبتلا به ویروس کووید-۱۹ بهبود می‌یابند، اما نسبت مهمی هم فوت می‌کنند. میزان کشندگی ویروس کووید-۱۹ در ابتدا ۱۵ درصد گزارش شد، اما این تخمین از یک گروه کوچک از بیماران بستری محاسبه شده بود.



موسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: شواهد نشان می‌دهد تاکنون آزمایشی قطعی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کرونا در افراد وجود ندارد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران به تازگی در گزارشی با طرح این سوال که آیا آزمایشی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کرونا در افراد مبتلا وجود دارد؟، افزود: عواملی مانند سن، جنس، میزان دسترسی به مراقبت‌های ویژه مجهز و بیماری‌های زمینه‌ای (مانند دیابت، چاقی، سرطان، فشار خون، بیماری تنفسی مزمن، بیماری قلب و عروقی، سیگاری بودن) می‌تواند بر میزان کشندگی ویروس تاثیر گذار باشند و تا حدودی میزان کشندگی را قابل پیش بینی کند.

براساس این گزارش، احتمال این که فرد مبتلا در اثر کووید-۱۹ فوت کند، فقط به خود بیماری بستگی ندارد بلکه به معالجه‌ای که وی دریافت می‌کند و به توانایی خود بیمار در بهبود آن نیز بستگی دارد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در این گزارش یادآور شد: در حالی که ویروس کرونا می‌تواند هر کسی را آلوده کند، با

طبق این گزارش پس از آن، با ظهور داده‌های بیشتر، میزان کشندگی ویروس بین ۳.۴ درصد تا ۱۱ درصد اعلام شد و بعداً به ۳ تا ۳.۴ درصد رسید. این میزان‌ها با استفاده از داده‌های جمعیتی به دست آمده‌اند و مطالعه روی گروهی از افراد انجام شده است. حال سوال این است، آیا روش یا آزمایشی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کووید-۱۹ در فرد مبتلا وجود دارد؟

دانشگاه علوم پزشکی تهران در این گزارش تاکید کرد: با توجه به شواهد موجود، آزمایش قطعی برای تشخیص میزان کشندگی در فرد مبتلا به ویروس کووید-۱۹ وجود ندارد اما به دلیل اینکه عواملی مانند سن بالاتر، بیماری‌های زمینه‌ای دیگر، کمبود میزان دسترسی به مراقبت‌های ویژه مجهز و داشتن شرایط پزشکی ویژه، میزان کشندگی بیماری را افزایش می‌دهد، می‌توان تخمینی غیر دقیق از افزایش خطر آن در بعضی از بیماران داشت.

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:

📍 @Tashkhis_Magazine

📷 Tashkhis_Magazine

🌐 www.tashkhis.com

in tashkhis magazine

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت بیان کرد: حمایت قابل توجه از بیماران دیابتی و پوشش بیمه ای



معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان هزینه انسولین مصرفی بیمه‌شدگان شده است گفت: حمایت قابل توجهی از بیماران دیابتی و پوشش بیمه‌ای انواع انسولین در بازار دارویی کشور داشته ایم.

مهدی رضایی با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمارهای موجود سازمان در سال گذشته، بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان هزینه انسولین مصرفی بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار داده است که حدود ۲۶۰ میلیارد تومان درانسولین های قلمی بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیمه سلامت بین ۷۰ تا ۹۵ درصد از قیمت انسولین مصرفی را پوشش بیمه‌ای می دهد که عمدتاً پوشش ۹۵ درصدی دارند و تعداد محدودی بر اساس تفاهمنامه سازمان غذا و دارو پوشش ۷۰ درصد دارند قیمت ویولن های انسولین در بازار حداقل ۲۰ هزار تومان و حداکثر ۳۵ هزار تومان است که عمدتاً ۹۰ درصد مبلغ آن تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

رضایی با بیان اینکه سازمان بیمه خدمات درمانی به لحاظ اولویت بخشیدن به پوشش خدمات در سطح پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن، حمایت قابل توجهی از بیماران دیابتی و پوشش بیمه‌ای انواع انسولین در بازار دارویی کشور داشته، خاطر نشان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا برای تسهیل دریافت انسولین، تمدید پرونده بیمه شدگان در سامانه تایید خدمات در راستای فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی بدون حضور بیمه‌شدگان انجام می شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد: راه اندازی مرکز پاسخگویی به بیماران کرونایی در محل سازمان اورژانس کشور

سازمان اورژانس کشور در راستای سرعت در خدمت رسانی و اعتلای سطح پیشگیری و بهبود بیماران درگیر ویروس کرونا است.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: هموطنان گرامی نگران نباشند اورژانس کشور با نیروهای خود که این روزها در خط

مقدم مبارزه با ویروس کرونا حضور دارند تا آخرین لحظه و در کمترین زمان امداد رسان تمام هموطنان است و این مرکز پاسخگویی نیز در اسرع وقت پاسخگوی سئوالات و امداد رسانی تخصصی به هموطنان است.



رئیس سازمان اورژانس کشور از راه اندازی مرکز پاسخگویی به بیماران کرونایی در محل سازمان اورژانس کشور خبر داد و گفت: هموطنان گرامی با تماس با شماره ۱۱۵ (بدون نیاز به پیش شماره) می توانند با انتخاب مرکز پاسخگویی کرونا، مشاوره و یا خدمت مورد نیاز خود را از اورژانس درخواست کنند.

دکتر پیر حسین کولیوند ضمن اعلام این خبر گفت: راه اندازی این مرکز پاسخگویی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت رسانی به ملت شهید پرور ایران درخصوص ویروس منحوس کرونا و وظیفه ذاتی

از سوی معاون درمان وزارت بهداشت؛ بخشنامه استفاده از روش درمانی هموپرفیوژن در بیماران کووید ۱۹ به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد



دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نحوه استفاده از روش درمانی هموپرفیوژن در بیماران کووید ۱۹ را به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش وبدا، در این بخشنامه تاکید شده است: استفاده از روش درمانی هموپرفیوژن در بیماران کووید ۱۹، صرفاً در مراکزی ارائه شود که بعنوان طرح پژوهشی مقایسه‌ای با گزارش ماهانه مرگ و میر و اثر بخشی با تایید پروپوزال توسط معاونت پژوهشی آن دانشگاه و با تایید معاونت درمان وزارت بهداشت باشد.

نفر) باشد و توصیه می‌شود در خارج از ضوابط فوق این اقدام درمانی صورت نپذیرد.

در ادامه این بخشنامه تاکید شده است: انجام این اقدام بر اساس تایید فوق تخصص کلیه و متخصص عفونی و فوق تخصص ریه یا فوق تخصص مراقبت‌های ویژه (هر سه

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران مطرح کرد؛ تشریح پرمصرف‌ترین و پرهزینه‌ترین خدمات آزمایشگاهی در شش ماهه اول سال جاری



دکتر محمد مهدی ناصحی به پرمصرف‌ترین خدمات آزمایشگاهی در شش ماهه اول سال جاری اشاره کرد و افزود: آزمایش CBC، اندازه‌گیری کمی گلوکز، کراتینین، اوره، تری‌گلیسیرید، کلسترول، TSH و آزمایش کامل ادرار از پرمصرف‌ترین خدمات آزمایشگاهی هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: اندازه‌گیری کمی TSH، آزمایش CBC، اندازه‌گیری کمی ویتامین D، اندازه‌گیری کمی فریتین، اندازه‌گیری کمی هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) در خون، اندازه‌گیری کمی تری‌گلیسیرید، اندازه‌گیری کمی T4، اندازه‌گیری کمی کراتینین و اندازه‌گیری کمی PSA پرهزینه‌ترین خدمات آزمایشگاهی را شامل می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد می‌توان به جای برخی آزمایش‌ها که کمتر مورد نیاز مردم است، آزمایش‌های غربالگری که می‌تواند از ایجاد بیماری ژنتیکی در افراد پیشگیری کند را جایگزین کرد، افزود: در واقع باید رویکرد سازمان‌های بیمه گر به سمت پیشگیری برود تا بتوان از بروز بیماری‌ها جلوگیری کرد. دکتر ناصحی گفت: تعریف و تدوین راهنماهای بالینی از سوی وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری بوده

است. البته هنوز این موارد در بخش آزمایشگاه‌ها به صورت صد در صد پیاده سازی نشده است. راهنماهای بالینی منجر به کاهش خدمات نمی‌شود، بلکه خدمات را منطقی می‌کند. یعنی با اجرای راهنماهای بالینی، سلامت بیمار به خطر نمی‌افتد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: وضعیت بودجه‌ای سازمان بیمه سلامت به شکلی است که نمی‌توانیم پوشش‌های جدیدی ایجاد کنیم و از لحاظ قانونی باید منابع هر پوشش جدید را در نظر بگیریم، اما اگر غربالگری‌ها راه اندازی شود، در زمینه برخی بیماری‌ها با کاهش هزینه مواجه می‌شویم.

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت:

بیماران کرونایی یک روزه دفترچه بیمه سلامت می‌گیرند



اعرابی تاکید کرد: بی‌تردید در این فصل که ابتلا به آنفلانزا هم وجود خواهد داشت، با افزایش موارد بیماری مواجه خواهیم شد، بنابراین لازم است با اجرای دقیق فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ابتلا به این بیماریها درمان باشیم و کمک کنیم چرخه انتقال بیماری در جامعه قطع شود.

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: بیماران کرونایی فاقد دفترچه بیمه می‌توانند یک روزه صاحب دفترچه سلامت شده و از خدمات آن استفاده کنند. علی‌رضا اعرابی با اشاره به نحوه هزینه‌های پرداختی بیماران کرونایی اظهار داشت: ۹۰ درصد هزینه‌های بستری بیماران کرونایی و ۷۰ درصد هزینه‌های سرپایی در بخش دولتی در تعهد سازمان بیمه سلامت است.

عضو کمیته بیمه سلامت تاکید کرد: هزینه درمان هر بیمار کرونایی بر اساس محاسبه کشوری بیش از ۴۰ میلیون ریال است. وی با اشاره به اهمیت رعایت فاصله‌گذاری به منظور پیشگیری از شیوع بیش از پیش این بیماری در کشور یادآور شد: آنچه مسلم است نباید به هیچ وجه وضعیت عادی محسوب شده و از رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی غفلت شود.

زالی رییس کمیته علوم بالینی و سلامت جشنواره رازی شد



بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی است.

برگزیدگان دسته اول، از بین محققان، محققان جوان و دانشجو و صاحبان پژوهشهای برتر و برگزیدگان حقوقی از میان موسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، دفاتر توسعه تحقیقات بالینی، نشریات علوم پزشکی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و مراکز رشد فناوری و همچنین موسسات غیردولتی حامی پژوهش معرفی می شوند.

پژوهشگران می‌توانند در سه کمیته علوم بالینی و سلامت، کمیته علوم پایه پزشکی و کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری در فراخوان جشنواره شرکت کنند. مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

دکتر علیرضا زالی به عنوان رییس کمیته تخصصی علوم بالینی و سلامت بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شد.

انتصاب دکتر زالی از سوی دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

آیا سگ‌های کرونایاب بهتر از آزمایش‌های تخصصی بیماران را شناسایی می‌کنند؟



برای انتخاب افرادی که باید تحت آزمایش قرار گیرند، مفید باشد. آنها می‌توانند شناخت منحصر به فردی در مورد تشخیص علائم اولیه بیماری به محققان ارائه دهند. محققان «دانشکده بهداشت و طب گرمسیری» انگلیس نیز اوایل سال جاری میلادی سگ‌های بویاب را مورد آزمایش قرار دادند تا دریابند آیا از آنها می‌توان برای تشخیص ویروس استفاده کرد یا خیر. نتایج این آزمایش که ۵۰۰ هزار پوند هزینه داشت، ماه اکتبر به «مت هانکوک» وزیر بهداشت انگلیس گزارش شد، اما مشخص نیست که آیا این نتایج می‌تواند رسماً به استفاده از این سگ‌ها در تشخیص ویروس منجر شود یا خیر.

محققان میزان موفقیت سه سگی را که در مطالعه فنلاند استفاده شده بود در تشخیص ویروس کرونا حدود ۱۰۰ درصد اعلام کردند. این سگ‌ها موفق به شناسایی افرادی شدند که نتیجه آزمایش پی.سی.آر آنها منفی بود، اما در مدت یک هفته نتیجه این آزمایش آنها مثبت شد.

محققان ادعا می‌کنند سگ‌های بویاب افراد آلوده به کرونا را بهتر از آزمایش‌های تخصصی این بیماری تشخیص می‌دهند.

محققان این ادعا را پس از آن اعلام کردند که متوجه شدند سگ‌های بویابی که در فرودگاه هلسینکی در فنلاند مستقر شده بودند، مسافران آلوده به کرونا را که نتیجه آزمایش پی.سی.آر آنها منفی بود، به درستی تشخیص دادند. محققان فنلاندی در این آزمایش به سه سگ بویاب آموزش دادند تا مسافران آلوده به کرونا را در فرودگاه هلسینکی متوقف سازند. آموزش این سگ‌ها به این شکل است که ماسک بیماران مبتلا به بیماری کووید-۱۹ برای بو کشیدن به آنها داده می‌شود تا مشخص شود، آیا این بیماری بوی خاصی دارد که سگ‌ها قادر به تشخیص آن باشند. این سگ‌ها تعدادی از مسافران را متوقف کردند و محققان آنها را تحت آزمایش پی.سی.آر (تجزیه و تحلیل نمونه‌های گرفته شده از مخاط) قرار دادند. نتایج آزمایش پی.سی.آر تمامی این افراد منفی شد، اما یک چند روز بعد تمامی مسافرانی که نتیجه آزمایش کرونای آنها ظاهراً منفی شده بود، با محققان تماس گرفتند و اظهار داشتند که علائم ابتلا به کووید-۱۹ در آنها نمایان شده است.

سال‌هاست از سگ‌ها در آزمایش‌ها استفاده می‌شود؛ زیرا حس بویابی آنها قادر به شناسایی تغییراتی در افراد است که می‌تواند نشان دهنده بیماری باشد، به عنوان مثال تغییر در متابولیسم که می‌تواند ناشی از سرطان باشد. اگرچه از سگ‌ها نمی‌توان به عنوان یک روش مستقل برای غربالگری ویروس کرونا استفاده کرد، اما می‌تواند

واکسن‌های آمریکایی و چینی کرونا در انتظار مجوز سازمان جهانی بهداشت


دکتر سیدمحمد رضا هاشمیان، با اشاره به ایمنی بخشی چشمگیر واکسن آمریکایی، گفت: داده‌ها نشان می‌دهد این واکسن در مقابل ویروس کووید-۱۹، پوشش بیش از ۹۰ درصدی ایجاد می‌کند.

این متخصص بیهوشی در خصوص واکسن تولید شده شرکت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: به نظر می‌رسد سازمان بهداشت جهانی هم برای واکسن mRNA شرکت آمریکایی فایزر و هم واکسن سینوواک چین (واکسن ویروس ضعیف شده) مجوز لازم را صادر می‌کند. این شرکت‌ها مدارک لازم را به این سازمان ارسال کردند و منتظر پاسخ هستند.

وزیر بهداشت:

واکسن ایرانی کرونا بزودی وارد مرحله مطالعات انسانی می‌شود



وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پیشرفت مطالعات در زمینه ساخت واکسن کرونا را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: واکسن کرونا شرکت‌های ایرانی در حال پشت سرگذاشتن مطالعات حیوانی است و به زودی وارد مرحله مطالعات انسانی می‌شود.

دکتر سعید نمکی در نشست ستاد مدیریت کرونا کرمانشاه که بتازگی در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: اگرچه ویروس کرونا بسیار پیچیده است اما در زمینه ساخت داروهای گیاهی و شیمیایی و روش‌های تشخیصی به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه اخبار مربوط به ساخت واکسن کرونا را با احتیاط و دقیق اعلام خواهیم کرد، افزود: اکنون ۱۲ شرکت دانش بنیان ایرانی در زمینه ساخت واکسن کرونا فعال شده‌اند و ما جزو کشورهای پیش‌تاز در این زمینه هستیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داد: از میان این شرکت‌های دانش بنیان، چهار مجموعه به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کرده‌اند و در حال اتمام مرحله مطالعات حیوانی هستند.

به گفته دکتر نمکی، این چهار مجموعه به زودی وارد مرحله سوم ساخت واکسن یعنی مطالعات انسانی خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه آماده‌پیش‌خرید واکسن کرونا از این شرکت‌ها هستیم، گفت: در ماه‌های آینده خبرهای خوش‌تری

در زمینه ساخت واکسن کرونا به مردم خواهیم داد.

وزیر بهداشت با اشاره به پیچیدگی‌های ویروس کرونا، گفت: این ویروس به اندازه‌ای پیشرفته است که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند دارویی برای درمان تمام عیار آن پیدا کرده است.

نمکی با اشاره به اینکه کرونا آسیب‌های بسیاری به نظام سلامت جهان تحمیل کرد، افزود: برآورد مرگ در اروپا و بسیاری کشورها در ماه‌های آینده روزانه هزار نفر است که البته برای ایران نیز برآوردهای عجیبی وجود دارد.

۳۰ هزار نفر، جمعیت مورد آزمایش این شرکت بودند که واکسینه شدند و این نتایج از این تعداد جمعیت موجه است. شرکت فایزر آمریکا به عنوان یک غول دارویی و شرکت آلمانی بیوتک در بیانیه‌ای اعلام کردند که واکسن تولیدی آن‌ها با عنوان BNT162b2 در ۹۰ درصد موارد در جلوگیری از عفونت کووید-۱۹ موفقیت‌آمیز بوده است.



داروسازی آمریکایی، عنوان کرد: براساس داده‌ها، واکسن تولید شده توسط شرکت فایزر با همکاری شرکت بیون‌تک آلمان، ایمنی بخشی بیش از ۹۰ درصد نشان داده است.

وی ادامه داد: فایزر، یک شرکت معتبر دارویی است که تولیدات آن مورد اعتماد داروسازان و پزشکان در سراسر جهان است و نوآوری‌های خاص خود را دارد.

هاشمیان با اشاره به اینکه این خبر دنیا را شگفت زده کرد، گفت: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده بود، با توجه به شرایط همه‌گیری، واکسن با پوشش ۵۰ درصدی ایمنی بخشی نیز مورد قبول است، اما خبر کشف واکسن این شرکت با پوشش بیش از ۹۰ درصدی، خبری مسرت بخشی است.

عضو هیات علمی دانشگاه نسبت به دسترسی مردم دنیا به این واکسن در ماه‌های آینده ابراز امیدواری کرد و افزود: حدود