

ایمانی فولادی افزود: قدم دوم پایبندی داروخانه ها به قانون عدم ارائه آنتی بیوتیک به افراد بدون تجویز پزشک است. البته پزشکان محترم نیز باید از تجویز بی رویه و بدون دلیل آنتی بیوتیک برای جلب رضایت بیمار خودداری کنند.

درمان ناباروری در ایران بدون سفر به خارج

رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی، به تازگی، در نشست خبری که در سالن اجتماعات مرکز درمان ناباروری ابن سینا برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط کشور، مرکز درمان ناباروری ابن سینا تلاش کرده خدمات قابل قبولی را به مردم ارائه دهد.

محمدرضا صادقی افزود: مرکز ابن سینا سعی کرده نگاه جامع به درمان ناباروری داشته باشد و بعضاً خدماتی که ارائه می دهیم، منحصر به فرد باشد.

صادقی تاکید کرد: امروزه شاهد رشد و توسعه مراکز درمان ناباروری در سراسر کشور شاهد هستیم، اما هنوز بیش از ۷۰ درصد مراجعان مرکز ابن سینا از سایر استان ها است.



در ادامه، علی صادقی تبار مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا، گفت: رسانه ها به معنای واقعی، همکاران جامعه پزشکی هستند. امروز، دوران طلایی باروری برای افراد زیادی با توجه به اطلاع رسانی خبرنگاران حاصل شده است.

وی افزود: مرکز ابن سینا در مرزهای دانش حرکت می کند، به طوری که دستاوردهای جدید در دنیا به سرعت در این مرکز ارائه می شود.

مصرف آنتی بیوتیک ها در ایران ۳/۵ برابر استاندارد جهانی



عباسعلی ایمانی فولادی متخصص باکتری شناسی پزشکی و عضو هیئت مدیره انجمن میکروب شناسی ایران افزود: در دنیای امروز و با پیشرفت علم و فناوری، آزمایشگاه های تشخیص پزشکی نیز باید به روز شده و در لبه دانش حرکت کنند و لازمه این کار تخصصی شدن بخش های مختلف آزمایشگاه ها است که باید به صورت دیپارتمان محور اداره شود، متأسفانه در ایران به این امر اعتقادی وجود ندارد و یکی از معضلات آزمایشگاه های تشخیصی در حوزه پزشکی محسوب می شود.

ایمانی فولادی تاکید کرد: از پرچالش ترین موضوعات تشخیص میکروب های بیماری زا، عدم بکارگیری متخصصین میکروب شناس در حوزه آزمایشگاه است. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا از متخصصین دکتری در بخش های مختلف از جمله هماتولوژی، میکروب شناسی، بیوشیمی و... در اداره آزمایشگاه به صورت دیپارتمان محور استفاده می شود که نسبت به اداره سنتی بسیار موفق تر است و درصد خطا و غفلت در تشخیص را بسیار کاهش می دهد. این عضو هیئت مدیره انجمن میکروب شناسی ایران به مصرف ۳/۵ برابری آنتی بیوتیک ها در ایران اشاره کرد و گفت: میزان مصرف سرانه آنتی بیوتیک در دنیا از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به میزان ۱۶/۵ درصد افزایش یافته است و در ایران نیز بنا به آمار سازمان غذا و دارو ۳/۵ برابر متوسط دنیا است که البته اعتقاد بر این است که آمار غیر رسمی بیشتر از این میزان می باشد.

وی ادامه داد: برای اینکه مصرف آنتی بیوتیک در کشور به استاندارد جهانی برسد، اولین قدم اصلاح فرهنگ مصرف داروها و آنتی بیوتیک ها توسط مردم و همینطور تجویز درست توسط پزشکان است.

وی توضیح داد: آنگارا بیماری عفونی خطرناکی است که از پاکستان وارد کشور شده و به دلیل وابستگی بالای سبد پروتئینی کشور به گوشت مرغ، اهمیت مقابله با آن بسیار بالاست. محققان پژوهشگاه ابن سینا با همکاری سازمان دامپزشکی و یکی از شرکت‌های معتبر تولید واکسن، موفق به تولید یکی از سویه‌های اصلی ویروس آنگارا شدند.

به گفته قهرمان‌زاده، این دستاورد علمی اکنون در اختیار شرکت خصوصی قرار گرفته و مراحل تولید انبوه آن به زودی آغاز خواهد شد و این طرح الگویی از یک همکاری چندجانبه مؤثر بین دولت، بخش خصوصی و نهاد علمی به شمار می‌آید. وی درباره تعاملات پژوهشگاه ابن سینا در سطوح ملی و استانی افزود: ماهیت جهادی این پژوهشگاه همواره بر کار گروهی و رفع مسائل واقعی کشور استوار بوده است. تولید واکسن آنگارا حاصل چنین نگاهی است و ما در این مسیر تعامل مؤثری با سازمان دامپزشکی کشور و صنعت واکسن‌سازی برقرار کرده‌ایم.

پشتیبانی علمی از توسعه دام‌های مزرعه‌ای در کشور

وی یادآور شد: پژوهشگاه ابن سینا همچنین در حوزه تولید آزمایشگاهی جنین دام‌های سنگین مزرعه‌ای مانند گاو، گاو میش، اسب و شتر یکی از نهادهای پیشرو در کشور است. این پژوهشگاه نخستین مرکز دارای مجوز رسمی تولید جنین در این حوزه بوده و با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، به تکثیر نژادهای برتر این دام‌ها کمک می‌کند.

قهرمان‌زاده بیان داشت: ما آمادگی کامل داریم تا تجربیات خود را در اختیار استان‌هایی که در حوزه دام‌های خاص فعال هستند، قرار دهیم. از جمله این استان‌ها می‌توان به گلستان، خراسان شمالی، سمنان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، ایلام و خوزستان اشاره کرد که در حوزه‌هایی مانند تکثیر نژاد اسب، شتر، گاو بومی و گاو میش فعالیت دارند و پژوهشگاه ابن سینا به عنوان بازوی علمی در کنار این مراکز خواهد ایستاد.

چین از ۷ هزار مورد ابتلا به ویروس «چیکونگونیا» خبر داد

چین بیش از هفت هزار مورد ابتلا به ویروس «چیکونگونیا» که از طریق پشه به افراد منتقل می‌شود را در پرجمعیت‌ترین استان خود گزارش کرده است.

شهر فوشان که در حدود ۲۰ کیلومتری گوانگژو واقع شده، بیش از هفت هزار مورد ابتلا به «چیکونگونیا» را گزارش کرده که

صادقی تبار تاکید کرد: درمان اندومتریوز یکی از افتخارات مرکز ابن سینا است که نشان می‌دهد به سراغ درمان بیماری‌هایی رفته‌ایم که باروری را دچار اختلال ساخته است.

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت: هیچ ایرانی نیاز ندارد برای درمان ناباروری به خارج از کشور برود، برعکس از سایر کشورها برای درمان ناباروری به ایران می‌آیند.

وی افزود: درمان ناباروری نیاز به کار تیمی دارد و این موضوع در مرکز ابن سینا اتفاق افتاده است.

صادقی تبار اظهار داشت: موفقیت‌های مرکز درمان ناباروری ابن سینا، ناشی از روحیه جهادی همکاران متخصص ما بوده است. وی افزود: پژوهشگاه ابن سینا با ۱۰ مرکز درمان ناباروری در سراسر کشور، مشغول خدمت به مردم است.

صادقی تبار با اشاره به موضوع افزایش سن ازدواج در کشور، گفت: ناباروری با پدیده دیر ازدواج کردن، تفاوت دارد، به طوری که آمار ناباروری در زوجین جوان، بین ۱۷ تا ۲۰ درصد اعلام شده است.

تولید انبوه داخلی واکسن آنگارا به زودی آغاز می‌شود



معاون پژوهشی پژوهشگاه ابن سینا بیان کرد: بیماری آنگارا که در سال‌های اخیر موجب تلفات گسترده در صنعت مرغداری ایران شده، به دلیل نبود واکسن داخلی، تهدیدی جدی برای تامین امنیت غذایی کشور بود. اکنون پژوهشگاه ابن سینا با تولید یکی از سویه‌های اصلی واکسن این بیماری، گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به واردات و ارتقای سلامت دام برداشته است.

رامین قهرمان‌زاده افزود: یکی از دستاوردهای شاخص پژوهشگاه، طراحی و تولید یکی از سویه‌های اصلی واکسن بیماری آنگارا است؛ بیماری ویروسی نوظهوری که در سال‌های اخیر موجب تلفات گسترده در صنعت مرغداری کشور شده و تاکنون واکسن آن به صورت وارداتی و با ارزیابی بالا تأمین می‌شده است.

بیماران هموفیلی و سپس در میان معتادان تزریقی (IDU) انجام شد، نشان داد که میزان ابتلا به هپاتیت C در این گروه‌ها بسیار بالا بوده است.

وی افزود: درمان‌های پیشین، اثربخشی محدودی داشت و بسیاری از مبتلایان در نهایت به نارسایی کبدی می‌رسیدند، اما امروز داروی مؤثری برای ریشه‌کنی این بیماری در دسترس است و کشور ایران نیز از مدت‌ها پیش برای این مرحله برنامه‌ریزی کرده است. محرز با تأکید بر لزوم مراجعه مردم برای انجام تست‌های غربالگری، افزود: اگر فردی در تست اولیه مثبت باشد، آزمایش تکمیلی برای او انجام می‌شود و در صورت تأیید نهایی، درمان با یک قرص در روز به مدت سه ماه آغاز می‌شود که می‌تواند ویروس را به طور کامل از بین ببرد. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به توان علمی و اجرایی کشور گفت: ما در ایران تجربه موفق واکسیناسیون سراسری سرخک و سرخجه را داشته‌ایم و تمام جمعیت ۵ تا ۲۶ سال کشور را واکسینه کردیم.



به باور وی، امروز نیز با تکیه بر ظرفیت سیستم بهداشتی کشور، همکاری مردمی و دانشمندان متخصص در این حوزه، به‌راحتی می‌توانیم برنامه حذف هپاتیت C را اجرا کنیم، به شرط آنکه دارو و امکانات لازم به‌طور کامل در اختیار قرار گیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه داروی درمان هپاتیت C بلافاصله پس از ورود به بازار جهانی در داخل کشور تولید شد، ایران توان تولید هر دارویی را دارد و این موضوع در بحران کرونا نیز به خوبی خود را نشان داد.

محرز یادآور شد: زمانی که واکسن‌سازی کرونا در ایران مجدداً راه‌اندازی شد، یکی از اساتید ایرانی دانشگاه هاروارد، که از دوستان من بود، با من تماس گرفت و گفت: ایران می‌تواند بهترین واکسن‌ها را نه فقط برای خود، بلکه برای کشورهای منطقه بسازد. متخصص بیماری‌های عفونی با ابراز تأسف از بی‌اعتمادی برخی نسبت به توان داخلی گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند ایران قادر به تولید واکسن یا داروی باکیفیت نیست، تأسف برانگیز است، ما نباید خودمان را دست‌کم بگیریم؛ ایران از ظرفیت، تخصص و تجربه لازم برای حذف کامل هپاتیت C برخوردار است.



بالاترین میزان در گوانگدونگ، پرجمعیت‌ترین استان چین با بیش از ۱۲۷ میلیون نفر جمعیت است.

کانگ مین، مدیر موسسه پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های استان گوانگدونگ، گفت که به تازگی، ۲ هزار و ۸۹۲ مورد جدید ابتلا گزارش شد که نسبت به هفته قبل ۴۸ مورد کاهش داشته است.

به گفته این مقام محلی چین، در فوشان، که بیشترین ابتلا را ثبت کرده است، تعداد مبتلایان طی پنج روز متوالی کاهش یافته است. وی افزود که با این وجود، چیکونگونیا و تب دنگی همچنان در فصل اوج خود است.

کانگ گفت: استان گوانگدونگ، با حجم بالای تعاملات بین‌المللی، همچنان با خطرات مداوم موارد وارداتی مواجه است. او هشدار داد که در این فصل جاری شدن سیل، همراه با طوفان‌ها، بارندگی‌های شدید و سایر شرایط آب و هوایی، فعالیت پشه‌ها را افزایش داده است که چند هفته آینده را به ویژه برای پیشگیری و کنترل بیماری چالش برانگیز می‌کند.

کانگ از ادارات دولتی و ساکنان خواست تا از طریق اقدامات مؤثر و مشخص، تلاش‌های خود را برای از بین بردن محل‌های تولید مثل پشه‌ها افزایش دهند.

تب چیکونگونیا یک بیماری عفونی حاد است که توسط ویروس چیکونگونیا ایجاد و توسط پشه‌های آلوده آئدس، منتقل می‌شود. کانگ گفت که این بیماری می‌تواند افراد در هر سنی را تحت تأثیر قرار دهد.

مقامات چینی می‌گویند که تاکنون تمام موارد گزارش شده خفیف بوده‌اند و ۹۵ درصد از بیماران ظرف هفت روز مرخص شده‌اند.

اهمیت بررسی ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای در سندروم شانه یخ زده

مینو محرز متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اهمیت بیماری‌هایی و درمان هپاتیت C در کشور اظهار کرد: مطالعات قبلی که در ایران روی